



SUELO CLIMATIZADO

El futuro de la climatización y la tecnología, por confort y economía

Eduardo A. Hernanz Maderuelo
Móvil 654316901
eduardothermofloor@gmail.com

<http://suelo-climatizado.simplesite.com/>

<http://www.thermofloorespana.com/>



**THERMO
FLOOR**

ESPAÑA

THERMOFLOOR

- Varias instalaciones



- .- Aumentar el nivel de confort de los espacios productivos, de manera uniforme y climatizando el 100% de la superficie.
 - .- Generar una mayor productividad en esos espacios
 - por mayor diafanidad,
 - mayor tiempo de estancia
 - libertad de diseño
 - .- Mayor tiempo de uso estacional (todo el año), poder fidelizar a clientes.
 - .- Reducir el costo económico de la climatización.
 - .- Reducir el ruido ambiental
-
- Nuestros clientes desean que los espacios puedan generar un mayor ingreso económico, por lo que necesitan que sus clientes tengan sensaciones agradables en sus cinco sentidos.

Las necesidades de nuestros clientes




- ***Climatiza tanto en verano como en invierno, con una versatilidad absoluta.***
 - ***Máxima uniformidad y homogeneidad de climatización al ser el 100% de la superficie de la instalación climatizada.***
 - ***Diafanidad total del espacio, sin setas ni obstáculos.***
 - ***Permite un diseño y decoración libre.***
 - ***Ausencia total de polvo y bacterias al no ser aire en movimiento.***
 - ***Ausencia de ruido.***
 - ***Nivelación perfecta del suelo.***
 - ***Bajo consumo, con un gran ahorro energético y económico.***
 - ***Capacidad de carga de 400 kg/ m². Bajo pedido pueden darse índices de carga superiores.***
 - ***Facilidad de montaje y desmontaje, con posibilidad de traslado a otra ubicación.***
 - ***En el caso de terrazas o carpas, éstas no son afectadas por el agua los días de lluvia.***
 - ***Los paneles radiantes, si es necesario, pueden fijarse al pavimento.***
 - ***Puede colocarse acabados cerámicos, pétreos, cuarzos, evitando los que son aislantes térmicos.***
 - ***Instalamos una lámina acústica que reduce los decibelios por ruido de impacto.***
 - ***Opción de recompra.***
- Con estas características se ofrece un mayor valor añadido al espacio productivo que es claramente diferenciador y que es percibido tanto por nuestros clientes como por terceras personas.

Lo que ofrecemos




- Climatización de terraza
- Restaurante La Misión
- C/ Jose Silva nº22,
- Madrid

- ESPACIO CALEFACTADO POR INFRARROJOS (Quedan zonas por calefactar e incómodas para el cliente)



- ESPACIO CALEFACTADO POR GAS (Quedan zonas por calefactar e incómodas para el cliente)



- ESPACIO CALEFACTADO POR THERMOFLOOR (Espacio totalmente calefactado y confortable para el cliente)



Comparativas con otros sistemas


Estudio realizado en una superficie de 5x4 m. H: 2,5 m.

Cerramiento paredes laterales: Lonas de PVC

Potencia de la resistencia empleada : 3Kw / 230 V.

Tiempo de calentamiento del suelo:

- Temp. Ext. +6°C 35 min.
- Temp. Ext. -4°C 60 min.



Temperatura ambiental estratificada