



ATHOS
FABRICS

Table & chair collection
Basic

Ref: parra

Ref: rosas

Ref: laurel



Ref: arabia



Ref: gala



Ref: azahar



Ref: neo



Ref: tulipan



Ref: rayas




Ref: trebol



Ref: royal



Ref: orion



Ref: nautico



Ref: grama




Ref: gaudi



Ref: holanda



Ref: cubic



Ref: zulu



ATHOS
FABRICS

Table & chair collection
Color

Ref: amapola

Ref: marfil 200


Ref: acero 102

Ref: gris oscuro 18

Ref: negro 42

Ref: chocolate 40


Ref: café 31




Ref: arena 16




Ref: beig 07




Ref: rosa 17




Ref: malva 21



Ref: morado 32




Ref: salmon 05




Ref: chicle 24




Ref: fresa 09




Ref: fucsia 25



Ref: burdeos 12




Ref: rojo 19




Ref: fuego 28




Ref: rioja 15




Ref: magenta 41




Ref: caldera 04



Ref: calabaza 29



Ref: azafran 44




Ref: oro 43




Ref: mostaza 10



Ref: amarillo 02




Ref: naranja 03



Ref: crema 155



Ref: champagne 01



Ref: limon 23



ATHOS
FABRICS

Table & chair collection Eride





Ref: galatea 1



Ref: galatea 2



Ref: agave 1



Ref: agave 2



Ref: selene 1



Ref: selene 2



Ref: eter 1



Ref: eter 2



ATHOS
FABRICS

Table & chair collection
Star



Ref: idia 1



Ref: idia 2



Ref: eneas



Ref: moiras



Ref: blanco



Ref: negro

Ref: marfil

Ref: crema

Ref: mostaza

Ref: teja

Ref: arena

Ref: chocolate

Ref: ceniza

Ref: malva

Ref: ducados1

Ref: marino

అథోస్

ATHOS
FABRICS


Table & chair collection
Tatiana

Ref: celeste



Ref: bambú

Ref: benet






Ref: royal



Ref: rústico



Ref: rayas 6



Ref: talia



Ref: sanage



Ref: simo



Ref: thai



Ref: zen



Ref: neso



Ref: proto



Ref: giges




Ref: irlandia



Ref: rayas 1



Ref: rayas 3



Ref: marsel



Ref: maya



ATHOS
FABRICS

Table & chair collection UK



Ref: tropic 1



Ref: tropic 2



Ref: tropic 3



Ref: liso blanco



Ref: liso granate



Ref: liso naranja



Ref: liso ducados



Ref: liso negro

Ref: escocia blanco



Ref: escocia amarillo



Ref: escocia ducados



Ref: gala blanco




Ref: irlanda blanco



Ref: irlanda rojo



Ref: damasco blanco



Ref: damasco marfil





అథోస్

ATHOS
FABRICS

Towel & bathrobe collection
Bath



 Fabrics made in Spain

Ref: greca logo



Ref: embroidery towel



Ref: embroidery bathrobe



Ref: logo



Ref: embroidery slippers





అథోస్

ATHOS
FABRICS

Bed collection

Night covers

Ref: sati



Ref: pique



 Fabrics made in Spain

Ref: kyton

Ref: jazz

Ref: diamante


Ref: blues

Ref: habana

Ref: diseño

Ref: anaya


Ref: abril



ATHOS
FABRICS

Bed collection
Sheet





Conseils pour un bon usage

- Toujours que vous avez la possibilité, nous recommandons de laver les vêtements avant la première utilisation.
- Pour le vêtement de couleur jamais utiliser de détergents avec un contenu des azurants optiques. (lorsque les produits possibles sont liquides).
- Nappes rondes doivent être apportées à la calandre à l'endroit où l'étiquette est cousue, ou l'effet de la courbure, afin d'éviter d'éventuelles déformations.
- Ne pas repasser les vêtements ou calendrier complètement avant d'enlever les taches, sinon ils mai être thermo fixe et après sera très difficile à enlever.

COTON / POL

- Température de lavage: maximum 90°.
- Hypochlorite / Javel: utilisé dans le dosage correct (environ 1g par kilo de vêtements), toujours dans l'eau froide, puis un rinçage appropriées.
- Repassage a une température maximum de 150°.
- Pour maintenir tous votre vêtements le ton même couleur, il est recommandé que l'utilisation d'un tourmant pour tous ont, autant que possible le même lave.
- Nous essayons de rendre nos couleur fidèles au catalogue, néanmoins, nous ne pouvons assurer une parfaite cohérence de ton entre différents teintés.
- Ils tiennent compte toujours les -5% rétrécissement et un 4% chaîne et trame avant de faire votre demande.

POLYESTER

- Laver à froid ou à 30° degrés.
- Ne pas repasser ou à basse température. En va de même pour les séchoirs.
- Le rétrécissement en état normal c'est pratiquement inexistant.
- Même s'il n'est pas conseillé d'utiliser l'eau de javel les plus colorés et les moyens de résister.



ATHOS
FABRICS

Specifications techniques Basic/Color

Matières Premières

Warp Polyester / coton 50%
Trama Polyester / coton 50%

Densité (UNE 40075)

Warp fils / cm. 36
Trama pasee per cm. 24

Fils de numérotation

Warp 30 Tex 2/c
Trama 30 Tex 2/c

Pods par mètre carré

270 gr.±

Ligament

Adamascado Jacquard machine
Satiné Plains machine

Résistance à la traction (UNE 40085)

Warp 75 kg. ±5%
Trama 65 kg. ±5%

Variation dimensionnelle de lavage (UNE 40052)

Longueru Trama ±5% maximale
Largeur Warp ±4% maximale
Poids dépend du programme de lavage

Confection

Corner Cappet
Hem 15 mm. 4 points par cm.

Résistance de la teinture

	Degradation	Déchargement	
Lumière	5-6	-	UNE 40187
Lavage	4-5	5	UNE 40028
Repassage	4-5	5	UNE 40030
Chlore	4	-	UNE 40057

Ces résultats sont présents, dans conditions de lavage normal, pour les vêtements blancs et colorés, en utilisant un détergent sans azurants optiques.

Si le programme de lavage est supérieur à 50° l'utilisation de chlore peut être dangereuse car elle devient abrasive et peut endommager les fibres du tissu.

Fabrics made in Spain

ATHOS FABRICS S.L. Tlf: +34 965 331 322 Fx: +34 965 337 432 03804 Alcoy (Alicante) SPAIN www.athosfabrics.com



ATHOS
FABRICS

Specifications techniques Eride

Matières Premières

Warp Polyester / coton 50%
Trama Polyester / coton 50%

Densité (UNE 40075)

Warp fils / cm. 36
Trama pasee per cm. 24

Fils de numérotation

Warp 30 Tex 2/c
Trama 30 Tex 2/c

Pods par mètre carré

270 gr.±

Ligament

Adamascado Jacquard machine
Satiné Plains machine

Résistance à la traction (UNE 40085)

Warp 75 kg. ±5%
Trama 65 kg. ±5%

Variation dimensionnelle de lavage (UNE 40052)

Longueru Trama ±5% maximale
Largeur Warp ±4% maximale
Poids dépend du programme de lavage

Confection

Corner Cappet
Hem 15 mm. 4 points par cm.

Résistance de la teinture

	Degradation	Déchargement	
Lumière	5-6	-	UNE 40187
Lavage	4-5	5	UNE 40028
Repassage	4-5	5	UNE 40030
Chlore	4	-	UNE 40057

Ces résultats sont présents, dans conditions de lavage normal, pour les vêtements blancs et colorés, en utilisant un détergent sans azurants optiques.

Si le programme de lavage est supérieur à 50° l'utilisation de chlore peut être dangereuse car elle devient abrasive et peut endommager les fibres du tissu.

Fabrics made in Spain

ATHOS FABRICS S.L. Tlf: +34 965 331 322 Fx: +34 965 337 432 03804 Alcoy (Alicante) SPAIN www.athosfabrics.com



ATHOS
FABRICS

Specifications techniques Star

Matières Premières

Warp Polyester 100%
Trama Polyester 100%

Densité (UNE 40075)

Warp fils / cm. 36
Trama pasee per cm. 20

Fils de numérotation

Warp 300 Deniers = 30 Nm
Trama 2/40 Nm = 20 Nm

Pods par mètre carré

230 gr.±

Ligament

Adamascado Jacquard machine

Variation dimensionnelle de lavage (UNE 40052)

Lavez normalement (30° C) rétrécissements est inexistante.
A des températures supérieures à 40° C, il y a un retrait de 3% env.
Ne dépasser pas de 60° C dans le lavage ou 150° C lorsque le repassage.
La formation de rides par choc thermique (changement brusque du chaud au froid).

Confection

Corner Cappet
Hem 15 mm. 4 points par cm.

Résistance de la teinture

La force de la teinture dans des conditions de lavage normal et sans utiliser de produits chimiques ou des azurants optiques est de 4-5 sur une échelle de 5. Il n'est pas conseillé d'utiliser l'eau de Javel. Bien que le tissu résiste.

Fabrics made in Spain

ATHOS FABRICS S.L. Tlf: +34 965 331 322 Fx: +34 965 337 432 03804 Alcoy (Alicante) SPAIN www.athosfabrics.com



ATHOS
FABRICS

Specifications techniques Tatiana

Matières Premières

Warp Polyester / coton 50%
Trama Polyester / coton 50%

Densité (UNE 40075)

Warp fils / cm. 36
Trama pasee per cm. 24

Fils de numérotation

Warp 30 Tex 2/c
Trama 30 Tex 2/c

Pods par mètre carré

270 gr.±

Ligament

Adamascado Jacquard machine
Satiné Plains machine

Résistance à la traction (UNE 40085)

Warp 75 kg. ±5%
Trama 65 kg. ±5%

Variation dimensionnelle de lavage (UNE 40052)

Longueru Trama ±5% maximale
Largeur Warp ±4% maximale
Poids dépend du programme de lavage

Confection

Corner Cappet
Hem 15 mm. 4 points par cm.

Résistance de la teinture

	Degradation	Déchargement	
Lumière	5-6	-	UNE 40187
Lavage	4-5	5	UNE 40028
Repassage	4-5	5	UNE 40030
Chlore	4	-	UNE 40057

Ces résultats sont présents, dans conditions de lavage normal, pour les vêtements blancs et colorés, en utilisant un détergent sans azurants optiques.

Si le programme de lavage est supérieur à 50° l'utilisation de chlore peut être dangereuse car elle devient abrasive et peut endommager les fibres du tissu.

Fabrics made in Spain

ATHOS FABRICS S.L. Tlf: +34 965 331 322 Fx: +34 965 337 432 03804 Alcoy (Alicante) SPAIN www.athosfabrics.com



ATHOS
FABRICS

Specifications techniques UK

Matières Premières

Warp Polyester / coton 50%
Trama Polyester

Densité (UNE 40075)

Warp fils / cm. 36
Trama pasee per cm. 20

Fils de numérotación

Warp 30/2 Ne 25 Nm
Trama 300 Denies

Pods par metrè carrè

240 gr.±

Ligament

Adamascado Jacquard machine

Résistance à la traction (UNE 40085)

Warp 75 kg. ±5%
Trama 65 kg. ±5%

Variation dimensionelle de lavage (UNE 40052)

Longueru Trama ±5% maximale
Largeur Warp ±4% maximale
Poids dépend du programme de lavage

Confection

Corner Cappet
Hem 15 mm. 4 points par cm.

Résistance de la teinture

	Degradation	Déchargement	
Lumière	5-6	-	UNE 40187
Lavage	4-5	5	UNE 40028
Repassage	4-5	5	UNE 40030
Chlore	4	-	UNE 40057

Ces résultats sont présents, dans conditions de lavage normal, pour les vêtements blancs et colorés, en utilisant un détergent sans azurants optiques.

Si le programme de lavage est supérieur à 50° l'utilisation de chlore peut être dangereuse car elle devient abrasive et peut endommager les fibres du tissu.

Fabrics made in Spain

ATHOS FABRICS S.L. Tlf: +34 965 331 322 Fx: +34 965 337 432 03804 Alcoy (Alicante) SPAIN www.athosfabrics.com



ATHOS
FABRICS

Specifications techniques Bath

Matières Premières

Coton 100%

Densité (UNE 40075)

Warp fils / cm. 10
Warp curl fils / cm. 10
Trama pasee per cm. 16

Fils de numérotación

Warp 30.000 1/c
Warp curl 30.000 2/c
Trama 20.000 1/c

Pods par metrè carrè

500 gr.±

Température de lavage

50° C

Fabrics made in Spain

ATHOS FABRICS S.L. Tlf: +34 965 331 322 Fx: +34 965 337 432 03804 Alcoy (Alicante) SPAIN www.athosfabrics.com



ATHOS
FABRICS



ATHOS
FABRICS

Specifications techniques Night covers

Specifications techniques Sheet

Matières Premières

Warp Polyester
Trama Polyester / coton 50%

Densité (UNE 40075)

Warp fils / cm. 36
Trama pasee per cm. 20

Fils de numérotation

Warp 300 Denies
Trama 30/2 Ne 25 Nm

Pods par mètre carré

240 gr.±

Ligament

Adamascado Jacquard machine

Résistance à la traction (UNE 40085)

Warp 75 kg. ±5%
Trama 65 kg. ±5%

Variation dimensionnelle de lavage (UNE 40052)

Longueru Trama ±5% maximale
Largeur Warp ±4% maximale
Poids dépend du programme de lavage

Confection

Corner Cappet
Hem 15 mm. 4 points par cm.

Résistance de la teinture

	Degradation	Déchargement	
Lumière	5-6	-	UNE 40187
Lavage	4-5	5	UNE 40028
Repassage	4-5	5	UNE 40030
Chlore	4	-	UNE 40057

Ces résultats sont présents, dans conditions de lavage normal, pour les vêtements blancs et colorés, en utilisant un détergent sans azurants optiques.

Si le programme de lavage est supérieur à 50° l'utilisation de chlore peut être dangereuse car elle devient abrasive et peut endommager les fibres du tissu.

Fabrics made in Spain

ATHOS FABRICS S.L. Tlf: +34 965 331 322 Fx: +34 965 337 432 03804 Alcoy (Alicante) SPAIN www.athosfabrics.com

Matières Premières

Warp Polyester / coton 50%
Trama Polyester / coton 50%

Densité (UNE 40075)

Warp fils / cm. 30
Trama pasee per cm. 30

Fils de numérotation

Warp 30 metric
Trama 30 metric

Teinture

Pigments

Ligament

Telar SULZER

Matières Premières

Warp Coton 100%
Trama Coton 100%

Densité (UNE 40075)

Warp fils / cm. 30
Trama pasee per cm. 30

Fils de numérotation

Warp 30 metric
Trama 30 metric

Teinture

Pigments

Ligament

Telar SULZER

Fabrics made in Spain

ATHOS FABRICS S.L. Tlf: +34 965 331 322 Fx: +34 965 337 432 03804 Alcoy (Alicante) SPAIN www.athosfabrics.com

