



Braimex

PRICE

1.00

SALDO

0.00



soluciones automáticos

AUMENTA SU VENTA DE SNACKS

¡TODO BAJO CONTROL!



VISA

El snackomatic, expendedora de alimentos calientes. El concepto "Grab & Go" automatizado!

NUESTRAS EXPENDEDORAS BASIC AND MAXI

Todas nuestras máquinas están construidas en acero inoxidable de alta calidad, con 8 compartimientos con control de calefacción individual. Todas las funciones están controladas por microprocesadores. Se puede ajustar fácilmente los parámetros como precio y temperatura a través del teclado en la parte trasera de la máquina (lado cocina). La pantalla LCD también monitorea diferentes datos y ajustes para la máquina. Da la posibilidad de leer la venta diaria y las ventas totales, y el monto insertado. En la parte frontal de la máquina, una pantalla LED muestra el precio del producto y la cantidad insertada. El aceptador de monedas puede aceptar hasta 6 valores diferentes, después de su elección de moneda (estándar en Euros). La máquina puede limpiarse fácilmente, abriendo la puerta delantera y trasera.

El modelo MAXI viene con el exclusivo sistema de control de tiempo y temperatura, una máquina con un control de calidad óptimo de los aperitivos calientes dentro de la máquina. Cuando se coloque un producto alimenticio en un compartimiento, el TCS lo registrará y se iniciará el temporizador. Cuando se alcanza el límite de tiempo, una luz LED, en el lado de la cocina de la máquina, cambiará de verde a rojo, y usted se encuentra ahora en la zona horaria de retención. Aquí tienes tiempo para preparar comida fresca. En el tiempo de retención, también tiene la posibilidad de mover la comida del estante a un estante de bombardeo más rápido, por lo general, estante número 3 o 4 - el tiempo restante seguirá al producto. Si no reemplaza los alimentos después de que se haya agotado el tiempo de respiro, la máquina se apagará (opcional), hasta que reemplace los alimentos vencidos por alimentos frescos.



El sistema TCS hace que sea sencillo para el personal asegurarse de que los alimentos en las máquinas siempre estén frescos, además puede minimizar el desperdicio de alimentos mediante la función MOVE.

Sistema de Control de Tiempo y Temperatura (TCS, time control system)

- Departamentos extraíbles de acero inoxidable
- Cristal de 8 mm de grosor
- Diferentes sistemas de pago posibles
- Caja completamente cerrada



EL SNACK-O-MATIC.

El snackomatic, la solución para agilizar la venta de alimentos calientes. Gracias a su sistema único con los 8 compartimientos individuales calientes, que son llenados por el lado de la cocina, la expendedora se convierte en otro empleado más. De tal manera evitando que los clientes tiene que hacer cola para comprar su snack, tapa u otro alimento caliente!




Práctico y confiable

- Acero inoxidable de alta calidad
- Casillas grandes y departamentos extraíbles
- Fácil limpieza
- Puerta frontal se abre por completo
- Doble puerta trasera (excluido BASIC C)
- Completamente cerrada

Sistemas de pago opcionales

- Tarjeta de crédito, tarjeta de fidelidad
- Pago con el móvil
- Monedas con sistema de cambio
- Billetero



Diseño

- Modelos en frío y caliente
- Casillas extra grandes y más profundas
- HACCP – proof
- Pantalla LCD con display
- Diseño elegante

MODELOS

| | BASIC C | BASIC | MAXI (TCS & MOVE) | MAXI Wide |
|--|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------|
| Preparado para pagos tarjeta crédito (NFC & otros) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Termostato individual por casilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble display frontal con precio venta e importe introducido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Control temperatura digital por casilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contador digital ventas (monedas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contador digital ventas (tarjetas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Precios de venta programable con menu digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menu digital (consultar ventas etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble puerta trasera | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| TCS (Time Control System) | - | - | ✓ | ✓ |
| MOVE System | - | - | ✓ | ✓ |
| Lector de billetes | - | - | - | ✓ |
| ✓ = disponible - = no disponible | | | | |
| Consumo | 230V/50hz 0,2 KW-0,7 Kw | | | |
| Medidas (alto x ancho x largo in mm) | 1150 x 340 x 220 mm (hxbxd) | 1150 x 340 x 236 mm | 1150x390x236mm | |
| Peso | 55 Kg. | 55 Kg. | 55 Kg. | 60 Kg. |

BASIC C

Vista frontal y trasera



- Puerta trasera individual
- Menu digital (lado cocina)
- Sin sistema TCS
- Preparado para pagos tarjeta crédito (NFC & otros)
- Protocolo MDB

BASIC

Vista frontal y trasera



- Doble puerta trasera
- Menu digital (lado cocina)
- Sin sistema TCS
- Preparado para pagos tarjeta crédito (NFC & otros)
- Protocolo MDB

MAXI

Vista frontal y trasera



- Doble puerta trasera
- Menu digital (lado cocina)
- Sistema TCS
- Preparado para pagos tarjeta crédito (NFC & otros)
- Diseño mejorado - instalaciones más bonitas (la puerta frontal tapa por completo la máquina sin dejar líneas en el momento de la instalación)
- Protocolo MDB

MAXI & BASIC

Vista lateral con pago "contactless"



- Diseño de compartimentos más lisos
- Puerta frontal cubre la máquina completa (modelo MAXI)
- Modelo BASIC con pantalla doble
- El modelo BASIC viene con menú digital para operar la máquina
- Modelos tienen protocolo MDB
- Fácil instalación - enchufe de alimentación en el exterior



Visita nuestra pagina web
www.snackomatic.com
 para más información

Braimex

Braimex Maquinaria, S.L.
 Riera Canyado S/N
 08911 Badalona,
 Barcelona – Spain

☎ +34 636 486 433
 ✉ info@braimex.com
 🌐 www.braimex.com